

# Faunistisch interessante Blatthornkäfer des Naturkundlichen Museums Mauritianum Altenburg und Berichtigungen sowie Ergänzungen zur „Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg“ (Col., Scarabaeoidea)

ECKEHARD RÖSSNER und ULRICH POLLER

## 1. Faunistisch interessante Blatthornkäfer des Mauritianum Altenburg

In der Coleopterensammlung des Naturkundlichen Museums Mauritianum Altenburg (im weiteren Text mit „NMA“ abgekürzt) befinden sich einige Belege, die von Bedeutung für die Blatthornkäferfauna Thüringens sind. Sie stellen Ergänzungen zu den aktuellen Arbeiten über die Blatthorn- und Hirschkäfer des Bundeslandes dar (RÖSSNER 1996, 1997b). Mit den Erstnachweisen von *Trichius zonatus* GERM. für Thüringen und dem Beleg von *Gnorimus variabilis* (L.) erhöht sich die Zahl der nach 1950 in Thüringen gefundenen Scarabaeoidea-Arten auf 91.

### 1.1. *Aphodius (Agrilinus) convexus* ERICHSON, 1848

Über die Verbreitung dieser Art in Thüringen liegen bisher nur wenige Angaben vor. In der Roten Liste Thüringens (RÖSSNER 1997a) als potentiell gefährdet eingestuft.

Beleg im NMA: Gessental (östlich Gera), 2 Exemplare, 18. IV. 1981, coll. SCHÄDLICH.

Desweiteren wurden folgende Funde bekannt:

Pößneck, Kochberg, 1 Exemplar, 19. IV. 1983, leg. und coll. A. WEIGEL.

Friedebach bei Pößneck, Krebsgrund, 1 Exemplar, 19. V. 1987, leg. und coll. A. WEIGEL.

### 1.2. *Gnorimus variabilis* (LINNE, 1758)

Von RAPP (1934) werden für Thüringen einige Funde aufgeführt, die aus dem vorigen Jahrhundert stammen, doch existiert lediglich ein zweifelhafter Beleg am Museum der Natur Gotha. Da es sich um eine auffällige, gut kenntliche Art handelt, können die Angaben von RAPP aber als sicher gelten. Die Art wurde in Thüringen als ausgestorben bzw. verschollen betrachtet. Im NMA befindet sich ein Tier, das den ersten sicheren Nachweis für Thüringen darstellt und zudem aus der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts stammt:

Leina (= Waldgebiet östlich von Altenburg), 1 Exemplar, VI. 1967, leg. und coll. SCHÄDLICH.

Der Leinawald ist ein großes, zusammenhängendes Waldgebiet, teilweise Naturschutzgebiet (HEMPEL & SCHIEMENZ 1986) und reich an Laubbaumarten und Totholz. Ein Vorkommen von *Gnorimus variabilis* erscheint hier auch gegenwärtig möglich.

### 1.3. *Trichius zonatus* GERMAR, 1831 (= *Tr. rosaceus* VOET, 1769)

Erstnachweis für Thüringen. *Tr. zonatus* kam noch vor wenigen Jahrzehnten nicht in Ostdeutschland (im Sinne der fünf neuen Bundesländer) vor und expandiert hier seit etwa 25 Jahren von Ost nach West. So ist es nicht verwunderlich, daß die Art schließlich auch in Thüringen festgestellt werden konnte. Dabei kommt *Tr. zonatus* bisher nur im äußersten Osten Thüringens vor, doch ist mit einer weiteren Ausbreitung im Thüringer Becken zu rechnen. Die Mittelgebirgslandschaften Thüringens sind dagegen von *Tr. fasciatus* (L.) besetzt. Die Angabe von NAUMANN (1989)

für die Gattung *Trichius* im Kreis Altenburg bezieht sich wahrscheinlich auf *Tr. zonatus*. Von *Tr. fasciatus* existiert für das Altenburger Gebiet lediglich ein (weiter unten angeführter) Beleg, leg. E. JUNGSMANN. Weitere Untersuchungen müssen klären, ob *Tr. fasciatus* im Raum Altenburg bodenständig ist.

Belege im NMA:

Altenburg, Stadtgebiet (Rosenweg), 1 Männchen, ex pupa, V. 1995, leg. M. JESSAT; 1 Männchen, 19. VI. 1995, leg. A. JESSAT.

Altenburg, Stadtgebiet (Offenburger Allee, Garten), 1 Männchen, 31. V. 1993, leg. A. AHRENS.

Altenburg, Stadtgebiet (Dürerstr. 36), 1 Männchen, 17. VI. 1998, leg. KONRAD.

Altenburg, Ortsteil Rasephas, Schießplatz, 1 Männchen, 02. VII. 1993.

Haselbach bei Altenburg, Tagebau-Restloch I, 1 Weibchen, 01. VI. 1994, leg. U. POLLER.

Leina-Wald bei Altenburg, 2 Männchen, 10. VI. 1997 und 23. VI. 1998, leg. E. JUNGSMANN.

Restloch Rusendorf (bei Meuselwitz), 1 Weibchen, 27. VII. 1995, leg. M. JESSAT.

Weitere Funde:

Treben bei Altenburg, 1 Weibchen, 20. VI. 1988; 1 Weibchen, 06. VII. 1992; 2 Weibchen, 18. VI. 1995; 1 Pärchen, 20. VI. 1999; leg. und coll. U. POLLER.

Kammerforst bei Haselbach, 1 Weibchen, 09. VII. 1997, leg. und coll. U. POLLER.

Rositz, 1 Männchen, 22. VII. 1996; Rositz, Deponie, 1 Männchen, 10. VII. 1997; leg. und coll. U. POLLER.

#### 1.4. *Protaetia (Cetonischema) aeruginosa* (DRURY, 1770)

Die bislang letzten Funde dieser wärmeliebenden Art in Thüringen waren vom Seeberg bei Gotha vom 24. VIII. 1958 bekannt (Belege im Museum der Natur Gotha). Gilt für Thüringen als vom Aussterben bedroht.

Beleg im NMA: Lehdorf bei Altenburg, Sägewerk, 1 Exemplar, 14. VII. 1980, leg. RICHTER.

## 2. Berichtigungen und Ergänzungen zur „Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg“

ERWIN NAUMANN (1977, 1979, 1989, 1993) publizierte die „Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg“, doch beinhaltet die Faunenliste der Scarabaeoidea einige Fehldeterminationen, die hiermit berichtigt werden. Der Erstautor hatte in diesem Zusammenhang Gelegenheit, teilweise das Originalmaterial der Sammlung NAUMANN (1989) und der Sammlung des Zweitautors (1998) zu überprüfen. Außerdem wurde das Material des NMA ausgewertet.

### 2.1. Berichtigungen

NAUMANN (1979) übernahm in seine Faunenliste die Angaben von RAPP (1934). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß die Angaben für *Anisoplia agricola* (PODA) tatsächlich auf *Anisoplia erichsoni* REITTER zutreffen (cf. RÖSSNER 1997b). Desweiteren ist *Aphodius pubescens* STURM für Thüringen abzulehnen (cf. RÖSSNER 1996).

Folgende Arten oder Funddaten sind nach erfolgter Überprüfung auf Grund von Fehldeterminationen aus der Faunenliste zu streichen, bzw. die Angaben erscheinen zweifelhaft, da Belege fehlen:

*Geotrupes stercorarius* (L.):

NAUMANN 1989: Treben (Fehldetermination).

Das von NAUMANN 1989 für Altenburg zitierte Exemplar konnte nicht überprüft werden und bleibt zweifelhaft.

*Aphodius (Euorodalus) coenosus* (PANZ.):

NAUMANN 1989 (unter *Aphodius tristis* PANZ.): Windischleuba. Das Exemplar konnte nicht überprüft werden. Es ist fraglich, ob *A. coenosus* in Thüringen vorkommt, da den Verfassern bisher kein Beleg bekannt ist. Es scheint möglich, daß das zitierte Exemplar mit *A. paracoenosus* BALTH. & HRUB. oder mit *A. pusillus* (HBST.) verwechselt worden ist.

*Aphodius (Melinopterus) punctatosulcatus* STURM:

NAUMANN 1979: Deutsches Holz; NAUMANN 1989: Treben (Fehldeterminationen).

*Aphodius (Aphodius) foetens* (F.):  
NAUMANN 1989: Nobitz (Fehldetermination).

*Onthophagus (Palaeonthophagus) vacca* (L.):  
NAUMANN 1989: NSG Lödla (Fehldetermination).

*Trichius fasciatus* (L.):  
NAUMANN 1993: Treben (Fehldetermination).

Das von NAUMANN 1989 für Altenburg zitierte Exemplar konnte nicht überprüft werden, bezieht sich aber wahrscheinlich auch auf *Tr. zonatus*, cf. Abschnitt 1.3.

## 2.2. Liste der Scarabaeoidea und Lucanoidea des Kreises Altenburg

Die folgende Artenliste basiert mit wenigen Ausnahmen auf der Auswertung der Sammlungen des NMA und des Zweitautors (abgekürzt „Po“). Es werden alle Arten aufgeführt, die den Verfassern als Belege vorlagen; teilweise wurden die Funddaten bereits in der Faunenliste von NAUMANN erwähnt, so daß hiermit eine Bestätigung erfolgt. Fundort, Fundjahr und Belegverbleib werden angegeben.

Das Untersuchungsgebiet wird mit den politischen Grenzen des früheren Kreises Altenburg umrissen, so wie es sich zum Zeitpunkt der Publikation von NAUMANN (1977, 1979, 1989) darstellte. Seit 1994 nennt sich der Kreis „Altenburger Land“ und besteht aus den ehemaligen Kreisen Altenburg und Schmölln. Der ehemalige Kreis Schmölln wurde also nicht in die Untersuchungen einbezogen.

+ = Neufund für das Untersuchungsgebiet

RL = Betreffende Art ist in der Roten Liste Thüringens erfaßt, mit Benennung der Kategorie

### Scarabaeoidea

#### Trogidae

*Trox sabulosus* (L.)

Kammerforst bei Lehma, 1995, Po.

*Trox scaber* (L.)

Altenburg, Stadtgebiet, 1889, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.

Nobitz, 1983, 1988, Po.

Zschaschelwitz, 1988, Po.

Treben bei Altenburg, 1994, Po; leg. Po, NMA.

Altenburg, Stadtgebiet (Rosenweg, Garten), 1997, leg. JESSAT, NMA.

Altenburg, Schloßpark, 1998, leg. JESSAT, NMA.

*Trox perrisii* FAIRM., RL 0

Kammerforst bei Altenburg, 1913, leg. DORN, Museum der Natur Gotha.

#### Geotrupidae

*Odonteus armiger* (SCOP.), RL 3, +

Lossen bei Altenburg, 1877, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.

Mumsdorf, Kippenforst nördlich Restloch Rusendorf, 1996, leg. JESSAT, NMA.

*Anoplotrupes stercorosus* (SCRIBA) (= *Geotrupes sylvaticus* PANZ.)

Fockendorf, 1989, Po.

Stünzhain, Fasanerieholz, 1990, 1991, Po; 1990, 1991 leg. Po, NMA.

Kammerforst bei Lehma, 1997, Po.

Kammerforst, Haselbacher Moor, 1997, leg. Mauritanium, NMA.

Leina-Wald, 1996, leg. JUNGSMANN, NMA.

Pahna, Zeltplatz, 1976, leg. NAUMANN, NMA.

Altenburg, Schloßpark, 1990, leg. JESSAT, NMA.

Flemmingen, Heidelbergwald, 1992, leg. Po, NMA.

*Geotrupes spiniger* (MRSH.)

Nobitz, 1980, leg. BAADE, NMA.

Kippe „Phönix-Ost“ südlich Lucka bei Altenburg, 1990, leg. Po, NMA, (cf. POLLER 1992).

Treben bei Altenburg, 1981, 1992, Po.

*Trypocoprís vernalis* (L.)

Kammerforst bei Lehma, 1993, leg. Po, NMA.  
Kammerforst bei Haselbach, 1995, Po.

Aphodiidae

*Aphodius (Colobopterus) erraticus* (L.) +

Treben bei Altenburg, 1984, 1989, 1999, Po.

*Aphodius (Teuchestes) fossor* (L.)

Kammerforst bei Haselbach, 1980, Po.

Nöbitz, 1982, Po.

Münsa, 1985, Po.

Windischleuba, 1987, 1989, Po.

Stünzhain, Fasanerieholz, 1990, leg. Po, NMA.

Treben bei Altenburg, 1994, 1999, Po.

*Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis* (L.)

Haselbach bei Altenburg, 1981, leg. SCHÄDLICH, NMA.

*Aphodius (Plagiogonus) arenarius* (OL.) (= *A. rhodactylus* MRSH.), RL 2

Leina-Wald bei Altenburg, 1874, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.

*Aphodius (Acrossus) rufipes* (L.)

Treben bei Altenburg, 1974, 1977, Po.

Restloch „Phönix-Ost“ südlich Lucka bei Altenburg, 1981, leg. SCHÄDLICH, NMA.

Nöbitz, 1982, Po.

Stünzhain, Fasanerieholz, 1990, leg. Po, NMA.

Fockendorf, 1991, leg. AHRENS, NMA.

Restloch Rusendorf (bei Meuselwitz), 1996, Po.

Mumsdorf, Kippenforst nördlich Restloch Rusendorf, 1996, leg. JESSAT, NMA.

Kippe „Phönix-Nord“ südwestlich Lucka bei Altenburg, 1995, leg. Mauritianum, NMA.

*Aphodius (Acrossus) luridus* (F.)

Treben bei Altenburg, Pleißeau, 1999, Po.

*Aphodius (Limarus) maculatus* STURM

Altenburg, 1988, leg. und coll. E. NAUMANN.

*Aphodius (Phalacronotus) biguttatus* GERM., RL 3, +

Haselbach bei Altenburg, Teiche, 1986, Po.

*Aphodius (Esymus) pusillus* (HBST.) +

Haselbach bei Altenburg, 1981, leg. SCHÄDLICH, NMA.

Treben bei Altenburg, 1994, 1997, Po.

Borgishain, 1994, leg. Po, NMA.

*Aphodius (Chilothorax) distinctus* (MÜLL.) (= *A. inquinatus* HBST.)

Leina-Wald bei Altenburg, 1888, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.

Treben bei Altenburg, 1975, Po.

*Aphodius (Chilothorax) sticticus* (PANZ.)

Leina-Wald bei Altenburg, (altes Exemplar), leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.

Stünzhain, Fasanerieholz, 1990, leg. Po, JESSAT, NMA.

Stünzhain bei Ehrenberg, 1990, Po.

*Aphodius (Melinopterus) prodromus* (BRAHM)

Treben bei Altenburg, 1980, 1999, Po.

Kraschwitz, 1985, Po.

Schelchwitz, 1985, Po.

Windischleuba, 1986, Po.

Altenburg, Stadtgebiet, 1990, 1991, leg. JESSAT, 1993, NMA.

Altenburg, Hellwiese, 1990, leg. Po, NMA.

Kippe „Phönix-Ost“ südlich Lucka bei Altenburg, 1990, leg. JESSAT, Po, NMA.

Modelwitz, Wiese zur Fasanerie, 1991, leg. Po, NMA.

Stünzhain bei Ehrenberg, 1990, leg. Po, NMA.

Fockendorf, 1990, leg. Po, NMA.

Borgishain, 1994, Po.

*Aphodius (Trichonotulus) scrofa* (F.), RL 2

Paditz, 1889, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.

Altenburg, Schloßpark, 1988, leg. JESSAT, NMA.

*Aphodius (Aphodius) fimetarius* (L.)

Treben bei Altenburg, 1981, 1982, Po.

Kammerforst bei Haselbach, 1981, Po.

Nobitz, 1982, Po.

Remsa bei Windischleuba, 1989, Po.

Stünzhain, Fasanerieholz, 1990, leg. Po, NMA.

Altenburg, Hälterteiche, 1991, leg. WORSCHKECH, NMA.

Haselbach bei Altenburg, 1994, leg. Po, NMA.

Borgishain, 1994, Po; leg. Po, NMA.

*Aphodius (Agrilinus) ater* (DE GEER)

Haselbach bei Altenburg, 1981, leg. SCHÄDLICH, NMA.

Stünzhain, Fasanerieholz, 1990, leg. Po, NMA.

Borgishain, 1994, leg. Po, NMA.

Windischleuba, 1877, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha; 1994, Po.

*Aphodius (Agrilinus) nemoralis* ER.

Altenburg, (altes Exemplar), leg. KRAUSE, Zoologische Sammlung der Martin-Luther-Universität Halle.

Leina-Wald bei Altenburg, 1886, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.

*Aphodius (Agrilinus) sordidus* (F.)

Paditz, 1893, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.

Altenburg, 1983, leg. und coll. E. NAUMANN.

*Aphodius (Agrilinus) rufus* (MOLL)

Mumsdorf, Kippenforst nördlich Restloch Rusendorf, 1996, leg. JESSAT, NMA.

Haselbach, 1981, leg. SCHÄDLICH, NMA.

Nobitz, 1982, Po.

Treben bei Altenburg, 1984, Po.

Windischleuba, 1985, Po.

Remsa, 1989, Po.

Altenburg, Stadtgebiet, 1990, leg. JESSAT, NMA.

*Aphodius (Parammoecius) corvinus* ER.

Leina-Wald bei Altenburg, 1933, leg. NICOLAUS, Museum für Naturkunde Gera.

*Aphodius (Calamosternus) granarius* (L.)

Treben bei Altenburg, 1975, 1981, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, leg. Po, NMA.

Nobitz, 1985, Po.

Stünzhain, Fasanerieholz, 1990, leg. Po, NMA.

Altenburg, Stadtgebiet, 1990, leg. Po; 1991, leg. JESSAT, NMA.

Haselbach bei Altenburg, Teiche, 1991, Po.

Windischleuba, 1877, leg. BISCHOFF, Museum der Natur Gotha; 1984, 1986, 1989, 1991, 1994, Po; 1991, leg.

Po, NMA

Kammerforst bei Lehma, 1992, leg. Po, NMA.

*Oxyomus sylvestris* (SCOP.)

Treben bei Altenburg, 1981, 1984, 1987, 1991, 1992, Po, NMA.

Altenburg, Schloßpark, 1989, leg. JESSAT, NMA.

Windischleuba, 1990, leg. HÖSER, NMA.

Altenburg, Stadtgebiet, 1991, 1995, leg. JESSAT, NMA.

Borgishain, 1994, Po.

Scarabaeidae

*Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita* (HBST.)

Windischleuba, 1954, leg. DUNGER, Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz.

Haselbach bei Altenburg, 1981, NMA.

Altenburg, Schloßpark, 1988, 1990, leg. JESSAT, NMA.

Wilchwitz, 1989, Po.

Altenburg, Großer Teich, 1991, leg. HUTTENLOCHER, NMA.

Altenburg, Stadtgebiet, 1990, 1992, leg. JESSAT, NMA.  
Altenburg, Stadtwald, 1991, leg. Po, NMA.  
Altenburg, Ufer des Deutschen Baches, Kirschenweg, 1991, leg. Po, NMA.  
Altenburg, Schenkengraben, 1994, leg. WORSCHKECH, NMA.  
Halde Heureka bei Meuselwitz, 1995, leg. Mauritianum, NMA.  
Stünzhain, 1990, leg. Po, NMA.  
Stünzhain, Fasanerieholz, 1991, leg. Po, NMA.  
Borgishain, 1994, leg. Po, NMA.  
Treben bei Altenburg, 1997, Po.

*Onthophagus (Palaeonthophagus) joannae* GOLJAN +  
Altenburg-Knau, 1992, leg. Po, NMA.  
Halde Heureka bei Meuselwitz, 1995, leg. Mauritianum, NMA.

*Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus* (L.)  
Haselbach bei Altenburg, Teiche, 1986, Po.  
Windischleuba, 1987, Po.  
Kippe „Phönix-Nord“, 1995, leg. JESSAT, NMA.  
Altenburg, Zeitzer Straße, 1984, leg. PLUNTKE, NMA.  
Altenburg, Stadtgebiet, 1990, 1992, leg. JESSAT, NMA.  
Borgishain, 1994, leg. Po, NMA.  
Treben bei Altenburg, 1996, 1997, Po.

#### Melolonthidae

*Melolontha melolontha* (L.)  
Altenburg, Schloßpark, 1980, leg. SCHMELZ, NMA.  
Nobitz, 1981, leg. BAADE, NMA.

#### *Amphimallon solstitiale* (L.)

Altenburg, Stadtgebiet, 1968, 1978, 1979, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, leg. GROSSE, HUTTENLOCHER,  
ERLER, DIETRICH, MÜLLER, TRENMANN, AHRENS, JESSAT, NMA.  
Treben bei Altenburg, 1990, leg. POLLER, NMA.  
Fockendorf, 1991, leg. AHRENS, NMA.

#### *Serica brunnea* (L.)

Oberlödla, 1883, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.  
Altenburg, Schloßpark, 1989, leg. JESSAT, NMA.  
Treben bei Altenburg, 1990, leg. Po, NMA.  
Altenburg, Stadtgebiet, 1991, leg. JESSAT, NMA.  
Restloch Rusendorf (bei Meuselwitz), 1997, leg. Mauritianum, NMA.

#### Rutelidae

##### *Anisoplia erichsoni* REIT., RL 1

Altenburg, ohne Datum (alte Exemplare), leg. K. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.  
Altenburg, ohne Datum (altes Exemplar), Staatliches Museum für Tierkunde Dresden.  
Altenburg, ohne Datum (altes Exemplar), Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz.

##### *Anomala dubia* (SCOP.), RL 1, +

Treben bei Altenburg, 1969, Po.

##### *Phyllopertha horticola* (L.)

Treben bei Altenburg, 1974, 1983, Po.  
Kammerforst bei Gröba, 1982, 1984, leg. SCHÄDLICH, NMA.  
Fockendorf, 1991, leg. AHRENS, NMA.  
Windischleuba, 1991, leg. Po, NMA, (cf. POLLER 1994).

#### Dynastidae

##### *Oryctes nasicornis* (L.)

Fockendorf, 1956, 1976, 1989, 1995, leg. KLEIN, SYKORA, QUAAS; 1995; NMA.  
Plottendorf, 1963, leg. EICHSTÄTTER.  
Altenburg, Stadtgebiet, 1965, 1968, 1971, 1981, 1986, 1995, 1997, leg. MEUSCHKE, GERBER, WELLER, HIRSCH,  
MÖBIUS, SEIDEL; NMA.

Plottendorf, Sägewerk, 1975, leg. KLEIN, NMA.  
Klausa, Holzplatz, 1978, leg. BAADE, NMA.  
Lehndorf bei Altenburg, 1980, leg. SEIFARTH, NMA.  
Leina-Wald bei Altenburg, 1980, NMA.  
Lohma am Leina-Wald, 1997, leg. THIEM, NMA.  
Rositz, 1982, leg. ROSENSTIEL, NMA.  
Treben bei Altenburg, 1984, Po.  
Wilchwitz, 1984, Po.  
Altenburg-Knau, 1988, leg. GARTH, NMA.  
Gerstenberg, 1988, leg. KÖRNER, NMA.  
Altenburg, Schloß, 1990, leg. KESSLER, NMA.  
Wilchwitz, Teiche, 1992, NMA.  
Rödigen bei Altenburg, 1993, leg. VOIGT, NMA.  
Windischleuba, 1996, leg. SEIBICKE, NMA.

#### Cetoniidae

##### *Valgus hemipterus* (L.)

Kammerforst bei Gröba, 1982, 1984, leg. SCHÄDLICH; 1990, leg. Po; 1994, leg. JESSAT; NMA.  
Haselbach, Teiche, 1991, 1994, leg. Po, NMA.  
Treben bei Altenburg, 1992, leg. Po, NMA.  
Serbitz bei Treben, Pleißebeue, 1993, NMA.  
Treben bei Altenburg, 1994, NMA.  
Restloch Rusendorf (bei Meuselwitz), 1995, leg. Mauritianum, NMA.  
Haselbach bei Altenburg, Tagebau-Restloch I, 1994, leg. Po, NMA.

##### *Osmoderma eremita* (SCOP.), RL 2, +

Altenburg, 1916, 1930, Phyletisches Museum Jena.  
Altenburg, Ufer des Deutschen Baches, 1967, leg. TRENMANN, NMA.  
Altenburg, Schloßpark, 1971, 1973, NMA.  
Nobitz, 1978, leg. BAADE, NMA.  
Lossen bei Altenburg, 1994, leg. BALZER, NMA.  
Zschaschelwitz, Obstgarten, 1997, 1999, vid. und det. K. WORSCHCH.  
Altenburg, Gartenanlage Brauhausstr., 1998, leg. OLBRICH, NMA.  
Ziegelheim, 1999, leg. FIEDLER, NMA.

##### *Gnorimus nobilis* (L.), RL 3

Leina-Wald bei Altenburg, 1963, 1981, leg. SCHÄDLICH, NMA.  
Stünzhain, Fasanerieholz, östlicher Pleißebehang, 1990, leg. Po, NMA, (cf. POLLER 1991).  
Altenburg, nordwestliches Stadtgebiet, ex larva, 1994, leg. JESSAT, NMA.

##### *Gnorimus variabilis* (L.), RL 0

cf. Abschnitt 1.2.

##### *Trichius fasciatus* (L.)

Altenburg, 1 Weibchen, 28. VI. 1997, leg. JUNGMANN, NMA. Das Exemplar wurde am Stadtrand von Altenburg in der Kauerndorfer Allee gefunden (E. JUNGMANN mdl. Mitt.).

##### *Trichius zonatus* GERM.

cf. Abschnitt 1.3.

##### *Cetonia aurata* (L.)

Leina-Wald bei Altenburg, 1958, leg. JUNGMANN, NMA.  
Altenburg, Schloßpark, 1964, leg. SCHMELZ; 1988, leg. JESSAT; NMA.  
Treben bei Altenburg, 1977, 1983 (ex larva), 1987, Po.  
Kammerforst bei Gröba, 1980, leg. SCHÄDLICH, NMA.  
Deutsches Holz, 1985, Po.  
Fockendorf, 1991, leg. AHRENS, NMA.  
Serbitz bei Treben, 1993, leg. JESSAT, NMA.  
Luckaer Forst bei Hagenest, 1995, leg. JESSAT, NMA.  
Kammerforst, Haselbacher Moor, 1997, leg. Mauritianum, NMA.  
Altenburg, Stiftsgraben, 1998, leg. JESSAT, NMA.  
Restloch Rusendorf (bei Meuselwitz), 1995, leg. JESSAT; 1996, leg. Mauritianum; NMA.

*Protaetia (Liocola) lugubris* (HBST.) (= *Liocola marmorata* F.), RL 3  
 Altenburg, Stadtgebiet, 1984, leg. GENTSCH; 1984, leg. DRESSER; 1991, leg. ULLRICH; 1992, leg. JESSAT; 1993, leg. TRENKMANN; NMA.  
 Treben bei Altenburg, 1990, 1991, Po.  
 Stünzhain, Fasanerieholz, ex larva, 1991, leg. Po, NMA.  
 Kammerforst bei Gröba, 1994, leg. JESSAT, NMA.  
 Lucka bei Altenburg, 1994, leg. JESSAT, NMA.  
 Schlöplitz, Teiche, 1996, leg. WORSCHHECH, NMA.  
 Altenburg, Schloßpark, 1999, leg. PLUNTKE, NMA.

*Protaetia (Cetonischema) aeruginosa* (DRURY), RL 1  
 cf. Abschnitt 1.4.

*Protaetia (Potosia) cuprea metallica* (HBST.)  
 Leina-Wald bei Altenburg, 1886, leg. KRAUSE, Museum der Natur Gotha.  
 Restloch Rusendorf (bei Meuselwitz), 1996, NMA.

Lucanoidea

Lucanidae

*Dorcus parallelipedus* (L.), RL 3

Lehdorf bei Altenburg, Sägewerk, 1980, leg. BAADE, NMA.

*Lucanus cervus* (L.), RL 2, +

Leina-Wald bei Altenburg, 1903, leg. ALBERT, NMA.

*Platycerus caraboides* (L.)

Fockendorf, 1986, Po; 1991, leg. Po, NMA.

Haselbach bei Altenburg, Teiche, 1991, leg. Po, NMA.

Restloch Rusendorf (bei Meuselwitz), 1995, NMA.

Halde Heureka (und Ententeich) bei Meuselwitz, 1995, leg. Mauritium, NMA.

Kammerforst, Haselbacher Moor, 1997, leg. JESSAT, Mauritium, NMA.

*Sinodendron cylindricum* (L.)

Leina-Wald bei Altenburg, 1921, leg. HILDEBRANDT; 1980, leg. SCHÄDLICH; NMA.

Windischleuba, 1985, Po.

Münsa, 1985, Po.

Wilchwitz, 1985, Po.

Altenburg, Botanischer Garten, 1989, leg. KRAUSE, NMA.

Serbitz bei Treben, 1993, leg. Po, NMA.

Thräna, 1993, leg. Po, NMA.

Altenburg, Stadtgebiet, 1993, leg. Po, NMA.

Kammerforst bei Lehma, 1995, Po.

Halde Heureka (und Ententeich) bei Meuselwitz, 1995, 1996, leg. JESSAT, Mauritium, NMA.

### 3. Verzeichnis der aufgeführten Fundorte mit Angabe der Meßtischblattquadranten

Altenburg, Botanischer Garten	5040/II
Altenburg, Dürerstraße	4940/IV
Altenburg, Gartenanlage Brauhausstr.	5040/II
Altenburg, Großer Teich	5040/II
Altenburg, Hälterteiche	5040/II
Altenburg, Hellwiese	5040/II
Altenburg-Knau	4940/IV
Altenburg, Kauerndorfer Straße	4940/IV
Altenburg, nordwestliches Stadtgebiet	4940/IV
Altenburg, Ortsteil Rasephas, Schießplatz	4940/IV
Altenburg, Schenkengraben	4940/IV
Altenburg, Stadtgebiet (Offenburger Allee, Garten)	4940/IV.
Altenburg, Stadtgebiet (Rosenweg)	5040/II
Altenburg, Stadtwald	5040/II

Altenburg, Stiftsgraben	5040/II
Altenburg, Schloßpark	5040/II
Altenburg, Ufer des Deutschen Baches	4940/IV
Altenburg, Zeitzer Straße	5040/II
Borgishain	4940/IV
Deutsches Holz	4941/III
Flemmingen, Heidelbergwald	5041/IV
Fockendorf	4940/IV
Friedebach bei Pößneck, Krebsgrund	5235/III
Gerstenberg	4940/IV
Gessental (östlich Gera)	5138/II
Halde Heureka (und Ententeich) bei Meuselwitz	4939/II
Haselbach bei Altenburg	4940/II
Haselbach bei Altenburg, Tagebau-Restloch I	4940/II
Haselbach bei Altenburg, Teiche	4940/II
Kammerforst bei Gröba	4940/I
Kammerforst bei Haselbach	4940/II
Kammerforst bei Lehma	4940/II
Kammerforst, Haselbacher Moor	4940/II
Kippe „Phönix-Ost“ südlich Lucka bei Altenburg	4939/II
Kippe „Phönix-Nord“ südwestlich von Lucka bei Altenburg	4939/II
Klausä	5041/I
Kraschwitz	5041/I
Lehndorf bei Altenburg	5040/IV
Leina-Wald bei Altenburg	5041/I
Lohma am Leina-Wald	5041/I
Lossen bei Altenburg	5040/I
Lucka bei Altenburg	4840/III
Luckaer Forst bei Hagenest	4940/II
Modelwitz, Wiese zur Fasanerie	5040/II
Mummsdorf, Kippenforst nördlich Restloch Rusendorf	4939/II
Münä	5040/II
Nobitz	5040/II
NSG „Lödlä“	5040/I
Oberlödlä	4940/III
Paditz	5040/II
Pahna, Zeltplatz	4940/IV
Plottendorf	4940/II
Pößneck, Kochberg	5335/II
Remsa bei Windischleuba	4940/IV
Restloch „Phönix-Ost“ südlich Lucka bei Altenburg	4939/II
Restloch Rusendorf (bei Meuselwitz)	4939/II
Rödigen bei Altenburg	4940/III
Rositz	4940/III
Rositz, Deponie	4940/III
Schelchwitz	4940/IV
Schlöpitz, Teiche	5040/I
Seeberg bei Gotha	5030/IV
Serbitz bei Treben, Pleißeau	4940/II
Stünzhain bei Ehrenberg	5040/II
Stünzhain, Fasanerieholz	5040/II
Thräna	4940/II
Treben bei Altenburg	4940/II
Wilchwitz, Teiche	5040/II
Windischleuba	4940/IV
Ziegelheim	5041/III
Zschaschelwitz	4940/IV

## Danksagung

Die Verfasser danken sehr herzlich den Mitarbeitern des Naturkundlichen Museums „Mauritanium“ Altenburg, Herrn Dr. N. HÖSER und Herrn M. JESSAT, für die umfassende Unterstützung während der Arbeitsbesuche an dieser Einrichtung. Herr E. NAUMANN (Altenburg) stellte freundlicherweise Material für die Überprüfung zur Verfügung, wofür ihm ebenfalls Dank gebührt. Desweiteren wird den Freizeitentomologen E. JUNGSMANN (Altenburg) und A. WEIGEL (Pößneck) für die Materialzusendung und Mitteilung von Informationen herzlich gedankt.

## Literatur

- NAUMANN, E. (1977): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. – Abh. Ber. Naturkundl. Mus. Mauritanium Altenburg **9**, 275–304
- (1979): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg (Fortsetzung und Schluß). – Abh. Ber. Naturkundl. Mus. Mauritanium Altenburg **10**, 201–238
- (1989): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. Erste Ergänzung. – Mauritia (Altenburg) **12**, 331–355
- (1993): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. Zweite Ergänzung. – Mauritia (Altenburg) **14**, 243–254
- POLLER, U. (1991): Zur Käferfauna des NSG Fasanerieholz Stünzhain bei Altenburg: Silphidae, Cerambycidae und andere interessante Funde (Coleoptera). – Mauritia (Altenburg) **13**, 293–294
- (1992): Zur Käferfauna des Haldengeländes Phönix Ost: Einige interessante Funde für die Lokalfauna Altenburgs (Coleoptera). – Mauritia (Altenburg) **13**, 543–544
- (1994): Die Bedeutung des FND Steinbruch Windischleuba für die Käferfauna (Coleoptera). – Mauritia (Altenburg) **15**, 23–29
- RAPP, O. (1934): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-oekologischen Geographie. – Bd. **II**, Erfurt, Selbstverlag
- RÖSSNER, E. (1996): Checklist der Blatthornkäfer (Coleoptera: Scarabaeoidea) Thüringens. – In: Thüringer Entomologenverband (Hrsg.): Check-Listen Thüringer Insekten. Teil **4**, 47–53
- (1997a): Rote Liste der Blatthornkäfer (Scarabaeoidea) und Hirschkäfer (Lucanoidea) Thüringens. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena), Jg. 34, **4**, 93–97
- (1997b): Aktuelle Kenntnisse zur Faunistik einiger Blatthornkäfer (Col., Scarabaeoidea) in Thüringen. – Thür. Faun. Abhandlungen (Erfurt), **IV**, 117–121
- HEMPEL, W. & H. SCHIEMENZ (1986): Die Naturschutzgebiete der Bezirke Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Dresden. – In: WEINITSCHKE, H. (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik. Bd. **5**, Urania-Verl. (Leipzig, Jena, Berlin), 1–360

Eingegangen am 5. 8. 1999

ECKEHARD RÖSSNER, Galileo-Galilei-Str. 3, D-19063 Schwerin

ULRICH POLLER, Mühlgraben 13, D-04617 Treben