

## Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg

Zweite Ergänzung

ERWIN NAUMANN

**Zusammenfassung:** Seit 1987 wurden im Kreis Altenburg 147 Käferarten erstmals nachgewiesen und in die vorliegende Übersicht neben weiteren aufgenommen. Damit ergibt sich, daß in der Zeit 1838–1990 im untersuchten Gebiet ca. 1800 Käferarten registriert wurden.

Nach der Veröffentlichung der ersten Ergänzung im Jahre 1989 mit dem Stand der faunistischen Erfassung bis zum 31. 12. 1986 kann nun die zweite Ergänzung der „Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg“ vorgelegt werden.

Ich halte es für sinnvoll, auch für die zweite Ergänzung die bisherige Form beizubehalten. Wenn bei verschiedenen Arten die Fundjahre noch in die Zeit der vorangegangenen Zusammenstellungen gehören, ist das darin begründet, daß die Determination dieser Exemplare erst später erfolgte oder die Fundmeldungen vorher nicht bekannt waren. Wie bisher weisen die Abkürzungen im Anschluß an die Fundort-Angabe darauf hin, daß ERWIN NAUMANN (N) oder ULRICH POLLER (P) diese Art nachwiesen: Gehen Fundnachweise auf andere Personen zurück, ist das namentlich oder in Fußnoten vermerkt.

Zwei Kreuze (++) weisen darauf hin, daß diese Art erstmals im Kreisgebiet nachgewiesen wurden. Ein Kreuz (+) deutet einen neuen Fundort an, ohne Kreuz sind die Arten vermerkt, die seit längerer Zeit wieder nachgewiesen wurden.

In dieser zweiten Ergänzung<sup>1)</sup> sind nur die Arten aufgenommen, die nach dem gegenwärtig gültigen und bekannten nomenklatorischen Stand bzw. von Koleopterologen determiniert wurden, deren fachliche Kompetenz anerkannt ist. So bedanke ich mich für die Determination der Käfer verschiedener Familien bei Herrn Dr. SCHOLZ, Herrn Dr. MÜLLER-MOTZFIELD, Herrn Dr. HIEKE, Herrn Dr. RENNER, Herrn HEINIG, Herrn ARNOLD, Herrn BEHNE, Herrn RÖSSLER, Herrn EICHLER, Herrn ZINKE und für die Fundortinformationen bei Herrn Dr. HIEBSCH. In dieser Ergänzung ist auch nach der Familienordnung verfahren, wie sie im FREUDE/HARDE/LOHSE angewandt wurde. Zur leichteren Einordnung in die bisherigen Faunenlisten ist die dortige Familiennummer in Klammern angegeben.

### 1. (1.) Cicindelidae

*Cicindela germanica* LIN.

1901, 1902, 1903 nach RAPP, Bd. I,  
S. 3 von HUBENTHAL leg.  
1933, Juni bis September auf  
trockenen Flächen und Stoppel-  
feldern sowie im Leinawald  
(leg. KRAUSE)<sup>2)</sup>

### 1. (2.) Carabidae

*Abax parallelopipedus* DEJ.  
*Agonum afrum*<sup>3)</sup>

1980 Leinawald	(N) +
1987 Windischleuba	(P) ++
1989 FND Lossener Senke	(N) +

<sup>1)</sup> Sonderdrucke der ersten Ergänzung können noch beim Verfasser gegen Rückporto angefordert werden. Solche des 1. und 2. Teils (NAUMANN 1977, 1979) sind allerdings nicht mehr vorrätig.

<sup>2)</sup> Angaben über die Funde nach Information von Dr. Hiebsch

<sup>3)</sup> Artname nicht sicher, könnte Syn. zu *Agonum moestum* sein?

<i>Agonum marginatum</i> LIN.	1987 FND Lossener Senke	(N) +
<i>Amara spreta</i> DEJ.	1982 Altenburg	(N) ++
<i>Amara plebeja</i> GYLL.	1980 u. 1982 Altenburg	(N)
<i>Asapheidion flavipes</i> LIN.	1980 NSG Fasanerieholz Priel	(N) ++
<i>Badister sodalis</i> DUFTSCH.	1986 Altenburg	(N) +
<i>Bembidion articulatum</i> GYLL.	1987 Pähnitz Umgebung	(P) ++
<i>Bembidion biguttatum</i> FABR.	1987 FND Lossener Senke	(N) ++
<i>Bembidion dentellum</i> THUNBG.	1988 Treben	(P) ++
<i>Bembidion femoratum</i> STRM.	1989 FND Lossener Senke	(N) +
<i>Bembidion lunulatum</i> ROURCR.	1985 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
<i>Bembidion properans</i> ZIMM.	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N)
(ehem. <i>Amara cursitans</i> , syn.)	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
<i>Bembidion quadrimaculatum</i> LIN.	1985 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
<i>Bembidion tetagrammenilligera</i>	1987 FND Lossener Senke	(N) +
<i>Bembidion tofracolum</i>	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
<i>Bradycephalus harpalinus</i> SERV.	1988 FND Lossener Senke	(N) +
<i>Bradycephalus verbasco</i> DUFTSCH.	1985 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
<i>Calosoma duropunctatum</i>	1987 FND Lossener Senke	(N) +
<i>Calosoma inquisitor</i> LIN.	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
<i>Calosoma auropunctatum</i> HRBST.	1987 FND Lossener Senke	(N) +
<i>Carabus cancellatus</i> ILLIG.	1989 Leinawald	(N) ++
<i>Carabus intricatus</i> LIN.	1989 Leinawald	(N) ++
<i>Carabus auronitens</i> FABR.	1989 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
<i>Carabus coriaceus</i> LIN.	1989 Altenburg	(N) +
<i>Carabus glabratus</i> PAYK.	1915 Nobitz Umgebung leg. DAEHNE <sup>2)</sup>	++
<i>Carabus hortensis</i> LIN.	1937 Altenburg Umgebung (RAPP, Bd. I, S. 6) <sup>2)</sup>	++
<i>Carabus intricatus</i> LIN.	1933 Altenburg Umgebung leg. HEYMES (RAPP, Bd. I, S. 6) <sup>2)</sup>	++
<i>Chlaenius nigricornis</i> FABR.	1987 Serbitz	(P) ++
<i>Clivina fossor</i> LIN.	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
<i>Demetrias imperialis</i> GERM.	1933 Altenburg Umgebung leg. KRAUSE (RAPP, Bd. I, S. 9) <sup>2)</sup>	++
<i>Dichirotrichus obsoletus</i> DEJ.	1933 Leinawald, leg. KRAUSE u. JÄGER (RAPP, Bd. I, S. 10) <sup>2)</sup>	++
<i>Elaphrus riparius</i> LIN.	1969 Altenburg	(N)
<i>Harpalus affinis</i> SCHRNK.	1933 Altenburg Umgebung leg. HEYMES (RAPP, Bd. I, S. 18) <sup>2)</sup>	++
(ehem. <i>H. aeneus</i> FABR.)	1990 Leinawald	(N)
<i>Harpalus distinguendus</i> DUFTSCH.	1933 Altenburg Umgebung, leg. RAPP, Bd. I, S. 9) <sup>2)</sup>	++
<i>Harpalus rubripes</i> DUFTSCH.	1980 Starkenberg	(N) ++
<i>Leistus ferrugineus</i> LIN.	1971 Altenburg Umgebung	(N) ++
<i>Microlestes minutulus</i> GOEZE	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
<i>Oodes helopioides</i> FABR.	1987 FND Lossener Senke	(N) +
<i>Ophonus punctulatus</i> DUFTSCH.	1987 Windischleuba	(P) ++
<i>Panagaenus crux-major</i> LIN.	1987 Windischleuba	(P) ++
<i>Poecilus cupreus</i> LIN.	1987 FND Paditzer Schanzen	(P) +
<i>Pterostichus angustatus</i> DUFTSCH.	1987 Windischleuba	(P) +
	1983 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N)
	1987 FND Lossener Senke	(N) ++
	1989 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +

<i>Stenolophus mixtus</i> HRBST.	1987 Altenburg	(N) ++
<i>Trechus quadristriatus</i> SCHRNK.	1989 FND Lossener Senke	(N) +
	1980, 1985 Altenburg	(N) ++

## 2. (3.) Hygobiidae

Keine Fundnachweise

*Haliplus fluviatilis* AUBE

## 3. (4.) Haliplidae

1987 Leinawald	(N) ++
1989 FND Bockaer Sandgruben im Leinawald	(N) +

## 4. (5.) Dytiscidae

<i>Acilius canaliculatus</i> NICOL.	1987 Leinawald (Ketzersee)	(N) ++
<i>Agabus chalconotus</i> PANZ.	1987 Windischleuba	(N) +
<i>Agabus nigroaeneus</i> ER. (ehem. <i>A. erichsoni</i> GEMM.)	1987 Leinawald (Tümpel)	(N) ++
<i>Graptodytes pictus</i> FABR.	1987 Windischleuba	(N) +
<i>Hydroporus dorsalis</i> FABR.	1989 FND Bockaer Sandgruben im Leinawald	(N) +
<i>Hydroporus planus</i> FABR.	1987 Leinawald (Tümpel und Märchensee)	(N) +
<i>Hygrotus versicolor</i> SCHALL.	1974 Windischleuba (Hasenteich)	(N) +
<i>Ilybius fenestratus</i> FABR.	1987 Leinawald (Tümpel)	(N) ++
<i>Ilybius fuliginosus</i> FABR.	1987 Leinawald (Tümpel)	(N) +
<i>Noterus clavicornis</i> DEG.	1987 Wilchwitz	(N) ++

## 5. (6.) Gyrinidae

Keine neuen Fundnachweise

## 6. (-) Rhysodidae

Keine neuen Fundnachweise

## 7. (7.) Hydraenidae

Keine neuen Fundnachweise

## 8. (-) Spercheidae

Keine neuen Fundnachweise

## 9. (39.) Hydrophilidae

<i>Cymbiodyta marginella</i> FABR.	1989 FND Bockaer Sandgruben im Leinawald	(N) ++
<i>Enochrus ochropterus</i> MRSN. (ehem. <i>E. frontalis</i> ER.)	1987 Altenburg Umgebung	(N) ++
<i>Cercyon litoralis</i> GYLL.	1990 Leinawald (Holzplatz)	(N) +
<i>Cercyon laminatus</i> SHARP.	1985 Treben	(P) ++
<i>Cercyon melanocephalus</i> LIN.	1989 Leinawald	(N) ++
<i>Cercyon ustulatus</i> PREYSSL.	1989 Windischleuba (Steinbruch)	(P) ++
<i>Helophorus nubilus</i> FABR.	1987 Altenburg Umgebung	(N) +
<i>Laccobius minutus</i> LIN.	1989 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
<i>Spercheus emarginatus</i> SCHALL.	1989 FND Bockaer Sandgruben im Leinawald	(N) ++
	1987 Windischleuba	(P) ++

## 10. (20.) Histeridae

<i>Atholus duodecimstriatus</i> SCHRNK.	1982 Leinawald	(N) ++
<i>Gnathoncus nannetensis</i> MRS.	1989 Altenburg	(N) ++

<i>Gnathoncus schmidti</i> REITT.	1985 Leinawald	(N) +,+
<i>Paralister stercorarius</i> HOFFM. (ehem. Gatt. <i>Hister</i> )	1978 Leinawald	(N) +
<i>Paromalus parallelepipedus</i> HRBST.	1989 Kammerforst	(P) + +
<i>Platysoma frontale</i> PAYK.	1989 Treben	(P) + +
<i>Plegaderus vulneratus</i> PANZ.	1989 Kammerforst	(P) + +
<i>Hister unicolor</i> LIN.	1984 Leinawald	(N) +
<i>Paralister ventralis</i> MRSCH. (ehem. Gattung <i>Hister</i> )	1987 Windischleuba	(P) + +
<i>Paromalus flavicornis</i> HRBST.	1985 Kraschwitz	(P) + +
<i>Paralister carbonarius</i> HOFF. (ehem. Gattung <i>Hister</i> )	1978 Altenburg	(N)
<b>11. (42.) Spaeritidae</b>		
Keine Fundortnachweise		
<b>12. (16.) Silphidae</b>		
<i>Choleva elongata</i> PAUK.	1988 Treben	(P) + +
Keine Fundortnachweise		
<b>13. (13.) Leptinidae</b>		
Keine neuen Fundortnachweise		
<b>14. (11.) Catopidae</b>		
Keine neuen Fundortnachweise		
<b>15. (11.) Colonidae</b>		
Keine neuen Fundortnachweise		
<b>16. (12.) Liodidae</b>		
Keine neuen Fundortnachweise		
<b>17. (14.) Clambidae</b>		
Keine neuen Fundortnachweise		
<b>18. (17.) Scydmaenidae</b>		
<i>Tychus niger</i> PAYK.	~ 1984 Treben	(P) + +
<b>19. (-) Orthoperidae</b>		
Keine Fundortnachweise		
<b>20. (8.) Sphaeridae</b>		
Keine Fundortnachweise		
<b>21. (9.) Ptiliidae</b>		
Keine neuen Fundortnachweise		
<b>22. (15.) Scaphidiidae</b>		
Keine neuen Fundortnachweise		
<b>23. (18.) Staphylinidae</b>		
<i>Aleochara sparsa</i> HEER.	1989 FND Drusen bei Starkenberg	(N) + +
<i>Anotylus sculpturatus</i> GRAV. (ehem. zu <i>Oxytelus</i> )	1989 FND Lossener Senke	(N) + +
<i>Atheta crassicornis</i> FABR.	1989 FND Drusen bei Starkenberg	(N) + +

<i>Atheta elongatula</i> GRAV.	1987 FND Drusen bei Starkenberg	(N) ++
<i>Atheta gagatiná</i> BAUDI.	1987 FND Drusen bei Starkenberg	(N) ++
<i>Ocyphus aeneocephalus</i> DEG. (bei REITTER Gattung <i>Staphylinus</i> )	1987 Treben	(P) ++
<i>Paederus fuscipus</i> CURT.	1988 Leinawald	(P) ++
<i>Philonthus chalceus</i> STEPH.	1962 Leinawald	(N) +
<i>Philonthus laminatus</i> CREUTZ.	1987 FND LOSSENER SENKE	(N) ++
<i>Platystethus cornutus</i> GRAV.	1987 FND Lossener Senke	(N) +
<i>Stenus cindeloides</i> SCHALL.	1987 Windischleuba	(P) ++
<i>Siagonium quadricorne</i> KIRBY.	1900 Paditzer Schanzen, Fasanerieholz Priesel	(P) ++
<i>Stenus biguttatus</i> LIN.	1989 Leinawald	(N) ++
<i>Tachinus corticinus</i> GRAV. (bei REITTER <i>T. collaris</i> )	1985 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
<i>Tachinus fimetarius</i> GRAV.	1987 Altenburg	(N) ++
<i>Tachinus signatus</i> GRAV. (bei REITTER <i>T. rufipes</i> )	1989 FND Lossener Senke	(N) +

#### 24. (19.) Pselaphidae

Keine neuen Fundortnachweise

#### 25. (21.) Lycidae

<i>Homalisus fontisbellaquei</i> GEOFFR.	1989 Kammerforst	(P) ++
--	------------------	--------

#### 26. (22.) Lampyridae

<i>Phosphaenus hemipterus</i> GOETZ	1990 Altenburg	(P) ++
-------------------------------------	----------------	--------

#### 27. (23.) Cantharidae

<i>Cantharis lateralis</i> LIN.	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
<i>Malthinus slaveolus</i> HRBST.	1990 Leinawald	(N) +
<i>Malthodes maurus</i> CAST.	1990 Leinawald	(N) ++
<i>Silis ruficollis</i> FABR.	1987 Haselbach	(P) ++

#### 28. (24.) Drilidae

Keine neuen Fundortnachweise

#### 29. (25.) Malachiidae

<i>Axinotarsus marginalis</i> CAST.	1990 FND Drusen bei Starkenberg	(N) ++
<i>Malachius strangulatus</i> AB. (ehem. <i>M. vulneratus</i> AB.)	1987 Altenburg	(N) ++
<i>Troglops albicans</i> LIN.	1987 Altenburg	(N) ++

#### 30. (-) Melyridae

<i>Danacaea nigritarsis</i> KÜST.	1990 Paditzer Schanzen	(P) ++
-----------------------------------	------------------------	--------

#### 31. (27.) Cleridae

<i>Necrobia violacea</i> LIN.	1987 Remsa	(P) +
<i>Necrobia rufipes</i> DEG	1987 Remsa	(P) +
<i>Trichodes favarius</i> ILLIG.	1963 Ehrenberg	(?) ++

#### 32. (28.) Derodontidae

<i>Laricobius erichsoni</i> ROSENH.	1991 Kammerforst	(P) ++
-------------------------------------	------------------	--------

#### 33. (29.) Lymexylobidae

Keine neuen Fundortnachweise

### 34. (32.) Elateridae

<i>Adrastus pallens</i> FABR.	1990 FND Drusen bei Starkenberg	(N) ++
<i>Agriotes aterrimus</i> LIN.	1990 FND Drusen bei Starkenberg	(N) ++
<i>Agriotes sputator</i> LIN.	1983 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N)
<i>Agriotes ustulatus</i> SCHALL.	1985, 1987, NSG Tagebau Restloch Zechau	(N)
	1990 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +

<i>Athous bicolor</i> GOEZE (ehem. <i>A. longicollis</i> OLIV.)	1986 ALTERNBURG	(N) +
<i>Ampedus elongatulus</i> FABR. (ehem. Gattung <i>Elater</i> )	1989 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
<i>Adelocera murina</i> LIN. (bei REITTER Gattung <i>Brachylacon</i> , bei HORION Gattung <i>Lacon</i> )	1959 Kammerforst	(?) ++
<i>Pseudathous hirtus</i> HRBST.	1962 Leinawald	(N) ++
	1969 Deutsches Holz	(N) +
	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +

### 35. (33.) Cerophytidae

Keine neuen Fundnachweise

Keine neuen Fundnachweise

*Throscus carinifrons* BONV.  
(ehem. *Trixagus* KUGELM.)

Keine neuen Fundnachweise

Keine neuen Fundnachweise

*Prionocyphon serricornis* MÜLL.

Keine neuen Fundnachweise

*Dryops luteolentus* ER.

Keine neuen Fundnachweise

Keine neuen Fundnachweise

*Anthrenus fuscus* OLIV.  
*Attagenus schaefferi* HRBST.  
*Globicornis nigripes* FABR.  
*Trogoderma glabrum* HRBST.  
(ehem. *Tr. niger*)

Keine neuen Fundnachweise

### 36. (-) Eucnemidae

### 37. (34.) Throscidae

1983 – 90 Treben

(P) ++

### 38. (35.) Buprestidae

### 39. (30.) Dascillidae

### 40. (31.) Helodidae

1987 Forst Pahna

(P) ++

### 41. (-) Eicinetidae

### 42. (36.) Dryopidae

1987 Treben „Serbitzer Loch“

(P) ++

### 43. (37.) Georyssidae

### 44. (38.) Heteroceridae

### 45. (40.) Dermestidae

1987 Altenburg	(N) ++
1989 Gerstenberg	(N) ++
1978 Altenburg	(N) ++
1989 Altenburg	(N) +
1988 Wilchwitz	(P) ++

### 46. (-) Nosodentridae

Keine neuen Fundnachweise

#### 47. (41.) Byrrhidae

Keine neuen Fundnachweise

#### 48. (43.) Ostomidae

*Nemosoma elongatum* LIN.  
*Grynocharis oblonga* LIN.

1988 Treben	(P) ++
1985 Münsa, Mühlgraben	(P) ++

#### 49. (44.) Byturidae

Keine neuen Fundnachweise

#### 50. (45.) Nitidulidae

*Amphotis marginata* FABR.  
*Epuraea, depressa* GYLL.  
*Glischrochilus quadripunctatus* LIN.  
*Glischrochilus quadriguttatus* OLIV.  
  
*Glischrochilus hortensis* FOUR.  
(chem. *Libridor olivieri* BEDEL.)  
*Meligethes aeneus* FABR.

*Meligethes coracinus* STRM.  
  
*Meligethes distinctus* STRM.  
*Pocadius ferrugineus* FABR.

1989 Windischleuba, Steinbruch	(P) ++
1974 Altenburg	(N) ++
1962 Leinawald	(N) +
1974 Altenburg	(N) +
1980 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
1979 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
1982 Altenburg	(N) +
1974 Leinawald	(N) ++
1987 Kammerforst	(N) +
1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
1985 Altenburg	(N) ++
1986 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
1985 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
1984 Kammerforst	(P) ++
1985 Leinawald	(P) +

#### 51. (-) Cybocephalidae

Keine neuen Fundnachweise

#### 52. (-) Rhizophagidae

*Rhizophagus aeneus* RICHT.  
*Rhizophagus perforatus* ER.  
*Rhizophagus parvulus* PAYK.  
*Rhizophagus picipes* OLIV.  
*Rhizophagus dispar* PAYK.  
*Rhizophagus bipustulatus* FABR.

1989 Windischleuba, Steinbruch	(P) ++
1982, 1984, 1989 Treben	(P) ++
1989 Kraschwitz	(P) ++
1984–1989 Windischleuba, Steinbruch	(P) ++
1986–1987 Windischleuba, Steinbruch	(P) ++
1975–1989 Windischleuba, Steinbruch	(P) ++

#### 53. (46.) Cucujidae

*Monotoma angusticollis* GYLL.  
*Monotoma spinicollis* GYLL. in der ersten Ergänzung ist zu streichen!  
(Fehlbestimmung)  
*Monotoma longicollis* GYLL.  
*Monotoma brevicollis* AUBE.  
*Monotoma picipes* HRBST.  
*Monotoma bicolor* VILLA.  
*Pediacus depresso* HRBST.  
*Laemophloeus duplicatus* WALT.  
*Laemophloeus ferrugineus* STEPH.

1984 Altenburg	(N) ++
1988 Treben	(P) ++
1981, 1984 Treben	(P) ++
1989 Treben	(P) ++
1989 Treben	(P) ++
1985 Windischleuba	(P) ++
1986 Forst Pahna	(P) ++
1985, 1986 Windischleuba, Mühle	(P) ++

#### 54. (47.) Erotylidae

Keine neuen Fundnachweise

#### 55. (48.) Crytophagidae

*Cryptophagus saginatus* STRM.

1972 Altenburg	(N) ++
----------------	--------

#### 56. (49.) Phalacridae

*Olibrus aeneus* FABR.  
*Phalacrus grossus* ER.

1974 Leinawald	(N)
1974 Leinawald	(N) ++

	<b>57. (—) Thoricidae</b>	
Keine neuen Fundnachweise		
<i>Lathridius lardarius</i> DEG.	<b>58. (50.) Lathridiidae</b> 1974 Leinawald	(N) +
<i>Litargus connexus</i> GOEFFR.	<b>59. (51.) Mycetophagidae</b>	
<i>Mycetophagus atomarius</i> FABR.	1975, 1978 Treben 1983–1985 Windischleuba	(P) ++
<i>Typhaea stercorea</i> LIN. (bei REITTER <i>T. stercoraria</i> )	1987 Kammerforst 1985 Kammerforst 1989 Windischleuba 1983, 1988 Treben	(P) + (P) ++ (P) + (P) ++
<i>Ditoma crenata</i> FABR. <i>Cerylon ferrugineum</i> STEPH.	<b>60. (52.) Colydiiae</b> 1986 Pähnitz 1980–1984 Treben 1985 Windischleuba u. Kraschwitz	(P) ++ (P) ++ (P) +
<i>Lycoperdina bovistae</i> FABR.	<b>61. (54.) Endomychidae</b> 1972 Kammerforst	(?) + +
<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> LIN.	<b>62. (55.) Coccinellidae</b>	
<i>Calvia decimguttata</i> LIN. <i>Calvia quatuordecimguttata</i> LIN. <i>Calvia quatuordecimpunctata</i> LIN.	1987 Pähnitz 1989 FND Lossener Senke 1989 Leinawald	(P) ++ (N) + (N) +
<i>Harmonia quadripunctata</i> <i>Myrrha octodecimguttata</i> LIN. <i>Cynegetis impunctata</i> LIN.	1989 Leinawald 1989 Leinawald 1984, 1987, 1989 Windischleuba 1985 Münsa	(N) (N) ++ (N) ++ (P) ++
<i>Scymnus auritus</i> THUNBG. <i>Scymnus rubromaculatus</i> GOEZE <i>Stethorus punctillum</i> WEISE <i>Tytthapsis sedecimpunctata</i> LIN.	1974 Leinawald 1974 Leinawald 1991 Haselbacher Teiche 1987 Windischleuba	(N) + (P) + (P) ++ (P) +
Keine neuen Fundnachweise	<b>63. (56.) Sphindiae</b>	
Keine neuen Fundnachweise	<b>64. (—) Aspidiphoridae</b>	
Keine neuen Fundnachweise	<b>65. (57.) Cisidae</b>	
Keine neuen Fundnachweise	<b>66. (58.) Lyctidae</b>	
Keine neuen Fundnachweise	<b>67. (59.) Bostrichidae</b>	
<i>Rhizopertha dominica</i> FABR.	1985, 1986 Windischleuba, Mühle	(P) ++
<i>Dorcatoma flavigornis</i> FABR. <i>Anobium nitidum</i> HRBST. <i>Anobium pertinax</i> LIN. <i>Ernobius mollis</i> LIN. <i>Sitodrepa panicea</i> LIN.	<b>68. (60.) Anobiidae</b> 1989 Treben 1990 Altenburg 1988 Treben 1971 Altenburg 1985 Altenburg	(P) ++ (N) ++ (P) ++ (N) ++ (N) ++
<i>Niptus hololeucus</i> FALDRM.	<b>69. (61.) Ptinidae</b> 1989 Leinawald	(N) +

<i>Ptinus sexpunctatus</i> PANZ.	1985 Altenburg	(N) ++
<i>Ptinus raptor</i> STR.	1967 ständig, Altenburg	(N) ++
<i>Oedemera lurida</i> MRSCH.	1985 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
Keine neuen Fundnachweise		
<b>70. (62.) Oedemeridae</b>		
<b>71. (63.) Pythidae</b>		
<b>72. (64.) Pyrochroidae</b>		
<b>73. (65.) Scraptiidae</b>		
<b>74. (-) Aderidae</b>		
<b>75. (67.) Anthricidae</b>		
<b>76. (68.) Meloidae</b>		
<b>77. (69.) Rhipiphoridae</b>		
<b>78. (-) Stolypidae</b>		
Keine neuen Fundnachweise		
<b>79. (70.) Mordellidae</b>		
<i>Mordellistena neuwaldeggiana</i> PANZ.	1988 Kammerforst	(P) ++
<b>80. (71.) Serropalpidae</b>		
<i>Hallomenus binotatus</i> QUENS.	1988 Treben	(P) ++
<i>Melandrya caraboides</i> LIN. (ehem. Familie Melandryidae)	1989 Treben	(P) ++
<b>81. (72.) Lagriidae</b>		
<i>Lagria hirta</i> LIN.	1990 Leinawald, ständig im gesamten Kreisgebiet	(N)
Keine neuen Fundnachweise		
<b>82. (73.) Alleculidae</b>		
<b>83. (74.) Tenebrionidae</b>		
<i>Alphitobius piceus</i> OLIV.	1986 Windischleuba	(P) +
<i>Palorus depressa</i> FABR.	1990 Treben	(P) ++
<i>Caenocorse depressa</i> FABR.	1969 Kammerforst	(N) ++
<i>Gnathocerus cornutus</i> FABR.	1985 Nobitz	(P) ++
<i>Hypophloeus unicolor</i> PILL.	1988 Kammerforst	(P)
<i>Hypophloeus linearis</i> FABR.	1989 Kammerforst	(P) ++
<i>Hypophloeus bicolor</i> OLIV.	1984, 1985 Windischleuba, Steinbruch	(P) ++
<b>84. (-) Boridae</b>		
Keine neuen Fundnachweise		
<b>85. (81.) Scarabaeidae</b>		
<i>Aphodius maculatus</i> STRM.	1988 Altenburg	(N) ++
<i>Liocola marmorata</i> FABR.	1978 Plottendorf	(?) ++

<i>Melolontha melolontha</i> LIN.	1980 Altenburg	(?)
<i>Onthophagus coenobita</i> HRBST.	1989 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
<i>Oryctes nasicornis</i> LIN.	1960 Plottendorf, leg. KLEIN	++
	1969 Plottendorf, leg. EICHSTÄDTER	
	1971 und den nachfolgenden Jahren ständig (N)	
	im Leinawald und an verschiedenen	
	Stellen in Altenburg nachgewiesen.	
<i>Gnorimus nobilis</i> LIN.	1990 Fasanerieholz Priefel	(P) ++
<i>Valgus hemipterus</i> LIN.	1990 Kammerforst	(P) ++
<i>Trichius fasciatus</i> LIN.	1988 Treben	(P) ++
<b>86. (82.) Lucanidae</b>		
<i>Platycerus caraboides</i> LIN.	1986 Fockendorf	(P) ++
<i>Sinodendron cylindricum</i> LIN.	1987 Kammerforst	(P) +
	1985 Windischleuba	(P) ++
	1985 Münsa u. Wilchwitz (Mühlgraben)	(P) +
<b>87. (75.) Cerambycidae</b>		
<i>Necydalis major</i> LIN.	1985 Windischleuba	(P) ++
<i>Rhopalopus femoratus</i> LIN.	1986, 1989 Treben	(P) +
<i>Grammoptera ustulata</i> SCHALL.	1987, 1988 Windischleuba, Steinbruch	(P) ++
<i>Leptura livida</i> FABR.	1987 Windischleuba	(P) ++
<i>Obrium cantharinum</i> LIN.	1989 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
<i>Phytoecia nigricornis</i> FABR.	1989 Leinawald	(N) ++
<i>Prionus coriarius</i> LIN.	1987 Windischleuba	(P) +
	1976, 1968 Forst Pahna	(?) ++
<b>88. (76.) Crysomelidae</b>		
<i>Cassida rubiginosa</i> MUELL.	1989 Wilchwitz	(P) +
<i>Cryptocephalus sericeus</i> LIN.	1989 Windischleuba	(P) +
<i>Chrysomela oricalcia</i> MUELL.	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N)
<i>Donacia semicuprea</i> PANZ.	1990 FND Drusen bei Starkenberg	(N) ++
<i>Donacia thalassina</i> GERM.	1987 Windischleuba	(P) +
<i>Gastroidea viridula</i> DEG.	1989 Leinawald	(N) ++
	1980 Mockern	(N) +
<i>Hydrothassa marginella</i> LIN.	1983 Altenburg	(N) +
<i>Orsodacne cerasi</i> LIN.	1988 Wilchwitz	(P) ++
<i>Plateumaris consimilis</i> SCHRNK.	1985 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
<i>Donacia versicolorea</i> BRAHM.	1987 Forst Pahna	(P) +
<i>Clytra laeviuscula</i> RATZEB.	1991 Leinawald	(P) ++
<i>Labidostomis longimana</i> LIN.	1990 Haselbacher Teiche	(P) ++
<i>Gynandrophthalma flavidollis</i> CHARP.	1984, 1990 Haselbacher Teiche	(P) ++
<i>Hispellia atra</i> LIN.	1985 Leinawald	(P) ++
	1989 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
	1989 Windischleuba	(P) +
	1990 Haselbacher Teiche	(P) +
	1987 Kammerforst	(P) ++
	1991 Paditzer Schanzen	(P) ++
<i>Aphthona nostrivalis</i> GOEZE	1987 Deutsches Holz	(P) ++
<i>Pyrrhalta viburni</i> PAYK. (ehem. <i>Galerucella</i> )		
<b>89. (77.) Bruchidae</b>		
Keine neuen Fundnachweise		
<i>Platystomus albinus</i> LIN.	1987 Kammerforst	(P) ++
<i>Tropideres undulatus</i> PANZ.	1989 Treben	(P) ++
<i>Rhaphitropis marchicus</i> HRBST.	1983 – 1989 Treben	(P) ++
<b>90. (78.) Anthribidae</b>		
<i>Hylastes cunicularis</i> ER.	1949 Leinawald leg. TOTZAUER	++

## 92. (-) Platypodidae

Keine neuen Fundnachweise

*Apion apricans* HRBST.

*Apion assimile* KIRBY.

*Apion nigritarse* KIRBY.

*Apion pisi* FABR.

*Apion seniculus* KIRBY.

*Apion simile* KIRBY.

*Apion violaceum* KIRBY.

*Barypitheus pellucidus* BOHEM.

*Ceuthorrhynchus assimilis* PAYK.

*Coenorrhinus germanicus* HRBST.

*Rhynchaenus stigma* GERM.

*Rhynchaenus rusci* HRBST.

*Rhynchaenus populi* FABR.

*Nanophys marmoratus* GOEZE

*Dorytomus ictor*

*Gymnetron antirrhini* PAYK.

*Hypera postica*

*Lasiorhynchites cavifrons* GYLL.

*Liparus germanus* LIN.

*Lepyrus capucinus* SCHALL.

*Liparus coronatus* GOEZE

*Neosirocalus floralis* PAYK.

(bei REITTER Gattung *Sirocalus*)

*Notaris bimaculatus* FABR.

*Notaris scirpi* FABR.

*Otiorhynchus sulcatus* FABR.

*Otiorhynchus singularis* LIN.

*Otiorhynchus scaber* LIN.

*Otiorhynchus ovatus* LIN.

*Otiorhynchus porcatus* HRBST.

*Polydrosus cervinus* LIN.

*Polydrosus sericeus* SCHALL.

*Platystomus albinus* LIN.

*Phyllobius oblongus* LIN.

*Phyllobius piri* LIN.

*Phyllobius parvulus* OLIV.

*Phyllobius arborator* HRBST.

*Phyllobius vespertinus* GYLL.

*Phyllobius urticae* DEG.

*Phytonomus nigrirostris* FABR.

*Phytonomus punctatus* FABR.

*Rhinoncus perpendicularis* REICH.

*Rhynchites tomentosus* GYLL.

*Rhynchaenus populi* FABR.

## 93. (79.) Curculionidae

1989 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
1987 Altenburg	(N) +
1987 Altenburg	(N) ++
1977 Kammerforst	(P) +
1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
1987 Altenburg	(N) ++
1989 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
1990 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
1987 Kammerforst	(N) ++
1987 Windischleuba	(P) ++
1989 Monstab, Wald am Silbersee	(N) +
1981, 1989 Kammerforst	(P) +
1981 Kammerforst	(P) ++
1983 Windischleuba, Steinbruch	(P) ++
1990 Haselbacher Teiche	(P) +
1988 Altenburg Umgebung	(N) ++
1987 Altenburg	(N) ++
1987 Altenburg	(N) +
1968 Deutsches Holz	(N) ++
1963 Niederwiera	(?) ++
1968 DEUTSCHES HOLZ	(N) ++
1967 Forst Pahna	(N) ++
1974 Leinawald	(N) ++
1949 Leinawald leg. TOTZAUER	++
1967 Deutsches Holz	(N) ++
1976 u. 1979 Altenburg	(N)
1982 Leinawald	(N) ++
1967 Altenburg	(N) ++
1981 Leinawald	(N) ++
1976 Altenburg	(N) ++
1984 Altenburg	(N)
1979 Leinawald	(N) +
1984 Leinawald	(N) +
1985 Deutsches Holz	(N)
1986 Altenburg	(N) +
1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
1987 Kammerforst	(P) ++
1980, 1982, 1986 Altenburg	(N) +
1974 Altenburg	(N) +
1983 Leinawald	(N)
1967 Deutsches Holz	(N) ++
1970 Leinawald	(N) +
1980 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
1980 FND Lödla	(N) +
1982 Leinawald	(N) ++
1984 Altenburg	(N) +
1978 FND Drusen bei Starkenberg	(N) ++
1980 FND Drusen bei Starkenberg	(N)
1989 Altenburg	(N) +
1982 Altenburg	(N)
1974 Leinawald	(N)
1981 Kammerforst	(P) ++
1989 Leinawald	(N) ++

<i>Sciaphilus asperatus</i> BONSD.	1976 Altenburg	(N) ++
<i>Sitona flavescens</i> MRSCH.	1979 Altenburg	(N)
	1980 Altenburg	(N)
	1980 Leinawald	(N) +
	1980 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
<i>Sitona gressorius</i> FABR.	1989 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
<i>Sitona hispidulus</i> FABR.	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) ++
<i>Sitona humeralis</i> STEPH.	1986 Altenburg	(N) ++
<i>Sitona lineatus</i> LIN.	1980 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
	1984 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
	1986 Altenburg	(N) +
<i>Sitona puncticollis</i> STEPH.	1989 Leinawald	(N) ++
<i>Sitona sulcifrons</i> THUNBG.	1989 Leinawald	(N) ++
<i>Sitona suturalis</i> STEPH.	1979 Altenburg	(N) +
* <i>Stereonychus fraxini</i> DEG.	1987 Windischleuba	(P) ++
<i>Strophosoma capitatum</i> DEG. (bei REITTER als <i>a. capitatum</i> zu <i>Str. rufipes</i> )	1981 Altenburg	(N) ++
<i>Strophosomus melanogrammus</i> FÖRST.	1985 Deutsches Holz	(N)
<i>Strophosomus rufipes</i> STEPH.	1983 Leinawald	(N) ++
<i>Tanymecus palliatus</i> FABR.	1980 FND Drusen bei Starkenberg	(N) +
	1987 NSG Tagebau Restloch Zechau	(N) +
<i>Tychius quinquepunctatus</i> LIN.	1987 Windischleuba	(P) ++
<i>Tychius pumilus</i> BRIS.	1988 Wilchwitz	(P) ++

### Auswertung

Der gegenwärtige statistische Stand der Erfassung ergibt, daß in der vorliegenden zweiten Ergänzung 147 Arten erstmals im Kreisgebiet nachgewiesen werden konnten. Daraus resultiert, daß im Gebiet 647 Arten seit 1945 neu entdeckt wurden und somit von 1838 bis 1990 1800 Käferarten registriert wurden. Es ist ja bekannt, daß derartige statistische Angaben im allgemeinen nur relativ zu sehen sind. Eine Dunkelziffer ist darin begründet, daß Artangaben mehrfach gezählt wurden, weil Determinationen älteren Datums dazu geführt haben, daß eine Art durch Fehlbestimmung oder Synonyme unterschiedlichen Arten zugeordnet wurde. Außerdem sind beim Verfasser und anderen Entomologen noch viele Käfer vorhanden, deren Determination nicht eindeutig ist oder völlig fehlt. Das ständige Auftauchen von Erstfunden im Kreisgebiet läßt darauf schließen, daß das Spektrum der vorhandenen Arten noch längst nicht bekannt ist. So könnte die Bemerkung in der ersten Ergänzung (Mauritiana 12, 331–355), daß von den durch RAPP vermerkten Arten ca. 900 seit 1945 noch nicht wieder gefunden wurden, zu der Fehleinschätzung führen, diese Arten wären im Gebiet nicht mehr vorhanden. Sicherlich wird davon noch vieles gefunden werden, aber auch manche Art nicht, weil ehemalige Funde Fehldeterminationen waren oder heute taxonomisch anders eingeordnet sind. Da sich ständig nomenklatorische Veränderungen ergeben, ist eine genaue Artenzahl für den Vergleich verschiedener Zeitabschnitte auch nicht zu ermitteln.

### Literatur

- NAUMANN, E. (1977): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. — Abh. Ber. Naturkundemus. Mauritianum Altenburg 9, 275–304
- (1979): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg (Fortsetzung und Schluß). — Abh. Ber. Naturkundemus. Mauritianum Altenburg 10, 201–238
- (1989): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. Erste Ergänzung. — Mauritiana 12, 331–355
- RAPP, O. (1933–1935): Die Käfer Thüringens unter besonderer Berücksichtigung der faunistisch-ökonomischen Geographie. Bände 1–3. — Erfurt

Eingegangen am 25. 1. 1993

ERWIN NAUMANN, Beim Goldenen Pflug, 1, D-04600 Altenburg